



## Текстильные стропы

Текстильные ленточные стропы производятся из полиэфирных лент высокого качества и применяются как грузозахватные приспособления на складах, промышленных и транспортных предприятиях для подъёма разных грузов. Изготавливаются стропы текстильные в соответствии с конструкторской документацией, ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», РД 24-СЗК-01-01 «Стропы грузовые общего назначения на текстильной основе», ТУ 4835-010-77850967-05.

## Внимание

- Состояние строп необходимо проверять в сроки, указанные в паспорте изделия.
- Запрещается эксплуатация строп при наличии механических повреждений, строп с отсутствующей на нем биркой, а также строп, не прошедших плановую проверку.
- Использование строп при температуре свыше 1250 С° уменьшает грузоподъемность стропа на 25%.

При подъеме петлей необходимо следить за тем, чтобы строп не двигался по отношению к поднимаемому грузу во время подъема.

## Маркировочная бирка

**Буксировочный ремень "СИЛЫЧ"**  
тяговое усилие



**5000 кг.**  
Длина - **5,5 м.**  
Дата изготовления

**РСТ 12 2017**  
месяц год

Грузоподъемспецтехника-Находка



г.Находка  
ул.Угольная 61  
тел. (4236)620-380

Строп текстильный **СТКк**  
100% ПОЛИЭСТЕРА  
коэффициент запаса прочности 7:1  
РД24-СЗК-01-01

Максимальная грузоподъемность



4000 кг. 9000 кг.  
5000 кг. 10000 кг.

Длина - **6,0/12,0 м.**  
заводской №133-900

Дата изготовления

**РСТ 12 2017**  
месяц год

Грузоподъемспецтехника-Находка



**г.Находка**  
ул.Угольная 61  
тел.: 8 (4236)620-380

Строп текстильный **4 СТ**  
100% ПОЛИЭСТЕРА  
коэффициент запаса прочности 7:1  
РД24-СЗК-01-01



Максимальная Грузоподъемность

**3000 кг.**

Длина - **4,0 м.**  
заводской № 186-589

Дата изготовления

**РСТ 12 2017**  
месяц год

Грузоподъемспецтехника-Находка



**Находка**  
ул.Угольная  
тел.: 8 (4236)620-380

Строп Текстильный **СТП**  
100% ПОЛИЭСТЕРА  
коэффициент запаса прочности 5:1  
РД24-СЗК-01-01

Максимальная Грузоподъемность



3200 кг. 7200 кг.  
4000 кг. 8000 кг.

Длина - **4,0 м.**  
заводской №186-507

дата изготовления

**РСТ 11 2017**  
месяц год

Грузоподъемспецтехника-Находка



г.Находка  
ул.Угольная 61  
тел.(4236)620-380

## Строп текстильный петлевой (СТП) Исполнение 3

Согласно РД 24-СЗК-01-01 (Руководящий документ) гибкий строп, представляющий собой шитую плоскую ленточную конструкцию с петлевыми окончаниями обеих сторон и предназначенный для последующей передачи нагрузки от подъема застрапованного груза на грузоподъемный орган механизма подъема крана.

Материал: лента 100% полиэстер, грузовые нитки.

Запас прочности 7:1



Наименование	Г/п, тн	Шир. ленты, мм	Мин. длина стропа, м	Масса мин. длины стропа, кг	Масса доп. Метра стропа, кг
СТП-0,5	0,5	35	1,0	0,2	0,1
СТП-1,0	1,0	50	1,0	0,3	0,2
СТП-2,0	2,0	60	1,0	0,7	0,4
СТП-3,0	3,0	75/90	1,5	1,2	0,5
СТП-4,0	4,0	120	1,5	1,4	0,7
СТП-5,0	5,0	150	1,5	1,9	0,8
СТП-6,0	6,0	180	1,5	2,7	1,0
СТП-8,0	8,0	240	2,0	3,6	1,4
СТП-10	10,0	240	2,0	3,6	1,4
СТП-12,5	12,5	300	2,0	5,6	2,1
СТП-15,0	15,0	300	2,0	5,6	2,1