



## Текстильные стропы

Текстильные ленточные стропы производятся из полиэфирных лент высокого качества и применяются как грузозахватные приспособления на складах, промышленных и транспортных предприятиях для подъёма разных грузов. Изготавливаются стропы текстильные в соответствии с конструкторской документацией, ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», РД 24-СЗК-01-01 «Стропы грузовые общего назначения на текстильной основе», ТУ 4835-010-77850967-05.

## Внимание

- Состояние строп необходимо проверять в сроки, указанные в паспорте изделия.
- Запрещается эксплуатация строп при наличии механических повреждений, строп с отсутствующей на нем биркой, а также строп, не прошедших плановую проверку.
- Использование строп при температуре свыше 1250 С° уменьшает грузоподъемность стропа на 25%.

При подъеме петлей необходимо следить за тем, чтобы строп не двигался по отношению к поднимаемому грузу во время подъема.

## Маркировочная бирка

**Буксировочный ремень "СИЛЫЧ"**  
тяговое усилие



**5000 кг.**  
Длина - **5,5 м.**  
Дата изготовления

**РСТ 12 2017**  
месяц год

Грузоподъемспецтехника-Находка



г.Находка  
ул.Угольная 61  
тел. (4236)620-380

Строп текстильный **СТКк**  
100% ПОЛИЭСТЕРА  
коэффициент запаса прочности 7:1  
РД24-СЗК-01-01

Максимальная грузоподъемность



4000 кг. 9000 кг.  
5000 кг. 10000 кг.

Длина - **6,0/12,0 м.**  
заводской №133-900

Дата изготовления

**РСТ 12 2017**  
месяц год

Грузоподъемспецтехника-Находка



**г.Находка**  
ул.Угольная 61  
тел.: 8 (4236)620-380

Строп текстильный **4 СТ**  
100% ПОЛИЭСТЕРА  
коэффициент запаса прочности 7:1  
РД24-СЗК-01-01



Максимальная Грузоподъемность

**3000 кг.**

Длина - **4,0 м.**  
заводской № 186-589

Дата изготовления

**РСТ 12 2017**  
месяц год

Грузоподъемспецтехника-Находка



**Находка**  
ул.Угольная  
тел.: 8 (4236)620-380

Строп Текстильный **СТП**  
100% ПОЛИЭСТЕРА  
коэффициент запаса прочности 5:1  
РД24-СЗК-01-01

Максимальная Грузоподъемность



3200 кг. 7200 кг.  
4000 кг. 8000 кг.

Длина - **4,0 м.**  
заводской №186-507

дата изготовления

**РСТ 11 2017**  
месяц год

Грузоподъемспецтехника-Находка



г.Находка  
ул.Угольная 61  
тел.(4236)620-380

## Двухветвевой строп текстильный (2СТ)

2СТ - конструкция, состоящая из двух, трех и четырех идентичных одноветвевых стропов с крюком и силовым кольцом, прикрепленных своими силовыми кольцами к одному общему соединительному звену, предназначенному для навески на грузоподъемный крюк механизма подъема крана.

Материал: лента 100% полиэстер, грузовые нитки.

Запас прочности 7:1



Наименование	Г/п, тн	Шир. ленты, мм	Мин. длина стропа, м	Масса мин. длины стропа, кг	Масса доп. Метра стропа, кг
2СТ	0,5	35	1000	1,3	0,5
2СТ	1,0	50	1000	2,1	0,2
2СТ	2,0	60	1000	3,8	0,4
2СТ	3,0	75	1000	8,1	1,2
2СТ	4,0	90	1000	10,2	1,3
2СТ	5,0	120	1000	14,7	1,7
2СТ	6,0	150	1000	19,1	1,8
2СТ	8,0	180	1000	25,5	2,5
2СТ	10,0	240	1000	43,1	3,3
2СТ	12,5	240	1000	46,6	3,3
2СТ	15,0	300	2000	60,1	3,7
2СТ	20,0	300	2000	67,6	3,7