



Текстильные стропы

Текстильные ленточные стропы производятся из полиэфирных лент высокого качества и применяются как грузозахватные приспособления на складах, промышленных и транспортных предприятиях для подъёма разных грузов. Изготавливаются стропы текстильные в соответствии с конструкторской документацией, ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», РД 24-СЗК-01-01 «Стропы грузовые общего назначения на текстильной основе», ТУ 4835-010-77850967-05.

Внимание

- Состояние строп необходимо проверять в сроки, указанные в паспорте изделия.
- Запрещается эксплуатация строп при наличии механических повреждений, строп с отсутствующей на нем биркой, а также строп, не прошедших плановую проверку.
- Использование строп при температуре свыше 1250 С° уменьшает грузоподъемность стропа на 25%.

При подъеме петлей необходимо следить за тем, чтобы строп не двигался по отношению к поднимаемому грузу во время подъема.

Маркировочная бирка

Буксировочный ремень "СИЛЫЧ"
тяговое усилие



5000 кг.
Длина - **5,5 м.**
Дата изготовления

12 2017
месяц год

Грузоподъемспецтехника-Находка



г.Находка
ул. Угольная 61
тел. (4236)620-380

Строп текстильный **СТКк**
100% ПОЛИЭСТЕРА
коэффициент запаса прочности 7:1
РД24-СЗК-01-01

Максимальная грузоподъемность



4000 кг. 9000 кг.
5000 кг. 10000 кг.

Длина - **6,0/12,0 м.**
заводской №133-900

Дата изготовления

12 2017
месяц год

Грузоподъемспецтехника-Находка



г.Находка
ул. Угольная 61
тел.: 8 (4236)620-380

Строп текстильный **4 СТ**
100% ПОЛИЭСТЕРА
коэффициент запаса прочности 7:1
РД24-СЗК-01-01



Максимальная Грузоподъемность

3000 кг.

Длина - **4,0 м.**
заводской № 186-589

Дата изготовления

12 2017
месяц год

Грузоподъемспецтехника-Находка



Находка
ул. Угольная
тел.: 8 (4236)620-380

Строп Текстильный **СТП**
100% ПОЛИЭСТЕРА
коэффициент запаса прочности 5:1
РД24-СЗК-01-01

Максимальная Грузоподъемность



3200 кг. 7200 кг.
4000 кг. 8000 кг.

Длина - **4,0 м.**
заводской №186-507

дата изготовления

11 2017
месяц год

Грузоподъемспецтехника-Находка



г.Находка
ул. Угольная 61
тел. (4236)620-380

Ремни буксировочные (крюки, скобы)

Это гибкий строп, представляющий собой сшитую плоскую ленточную конструкцию с петлевыми окончаниями обеих сторон, либо с крюками и предназначенный для буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке.

Материал: лента 100% полиэстер, грузовые нитки.

Запас прочности 1:1,5



Наименование	Рабочая нагрузка, тн	Длина, м.	Ширина ленты, мм	Масса, кг
РБ	2,0	5,5	25	0,3
РБ	3,0	5,5	25	1,3
РБ	5,0	5,5	35	1,3
РБ	7,0	5,5	50	2,1
РБ	10,0	5,5	50	2,3
РБ	14,0	5,5	50	3,2
РБ	16,0	5,5	75	6