



## Текстильные стропы

Текстильные ленточные стропы производятся из полиэфирных лент высокого качества и применяются как грузозахватные приспособления на складах, промышленных и транспортных предприятиях для подъёма разных грузов. Изготавливаются стропы текстильные в соответствии с конструкторской документацией, ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», РД 24-СЗК-01-01 «Стропы грузовые общего назначения на текстильной основе», ТУ 4835-010-77850967-05.

## Внимание

- Состояние строп необходимо проверять в сроки, указанные в паспорте изделия.
- Запрещается эксплуатация строп при наличии механических повреждений, строп с отсутствующей на нем биркой, а также строп, не прошедших плановую проверку.
- Использование строп при температуре свыше 1250 С° уменьшает грузоподъемность стропа на 25%.

При подъеме петлей необходимо следить за тем, чтобы строп не двигался по отношению к поднимаемому грузу во время подъема.

## Маркировочная бирка

**Буксировочный  
ремень  
"СИЛЫЧ"**  
тяговое усилие



**5000 кг.**  
Длина - **5,5 м.**  
Дата изготовления

**РСТ 12 2017**  
месяц год

Грузоподъемспецтехника-  
Находка



г.Находка  
ул.Угольная 61  
тел. (4236)620-380

Строп текстильный  
**СТКк**  
100% ПОЛИЭСТЕРА  
коэффициент  
запаса прочности 7:1  
РД24-СЗК-01-01

Максимальная грузоподъемность



4000 кг.  
5000 кг.  
9000 кг.  
10000 кг.

Длина - **6,0/12,0 м.**  
заводской №133-900

Дата изготовления

**РСТ 12 2017**  
месяц год

Грузоподъемспецтехника-Находка



**г.Находка**  
ул.Угольная 61  
тел.: 8 (4236)620-380

Строп текстильный  
**4 СТ**  
100% ПОЛИЭСТЕРА  
коэффициент  
запаса прочности 7:1  
РД24-СЗК-01-01



Максимальная  
Грузоподъемность

**3000 кг.**

Длина - **4,0 м.**  
заводской № 186-589

Дата изготовления

**РСТ 12 2017**  
месяц год

Грузоподъемспецтехника-Находка



**Находка**  
ул.Угольная  
тел.: 8 (4236)620-380

Строп Текстильный  
**СТП**  
100% ПОЛИЭСТЕРА  
коэффициент  
запаса прочности 5:1  
РД24-СЗК-01-01

Максимальная Грузоподъемность



3200 кг.  
4000 кг.  
7200 кг.  
8000 кг.

Длина - **4,0 м.**  
заводской №186-507

дата изготовления

**РСТ 11 2017**  
месяц год

Грузоподъемспецтехника-  
Находка



г.Находка  
ул.Угольная 61  
тел.(4236)620-380

## Ремни крепёжные с пружинным замком

Ремни стяжные кольцевые, с крюками и с пружинным замком (SV, SVPL) - гибкий строп, представляющий собой сшитую плоскую ленточную конструкцию с окончаниями с одной стороны крюк, натяжной механизм и с другой стороны крюк, предназначены для быстрого и надежного крепления различных грузов, перевозимых на всех видах транспорта.

Материал: лента 100% полиэстер, грузовые нитки.

Запас прочности 1,4:1



Наименование	Рабочая нагрузка, тн	Длина, м.	Ширина ленты, мм	Масса, кг
Svpl2501	0,25	1,0	25	0,2
Svpl2502	0,25	2,0	25	0,2
Svpl2503	0,25	3,0	25	0,3
Svpl2504	0,25	4,0	25	0,4
Svpl2505	0,25	5,0	25	0,4
Svpl10001	1,1	1,0	35	0,3
Svpl10002	1,1	2,0	35	0,3
Svpl10003	1,1	3,0	35	0,4
Svpl10004	1,1	4,0	35	0,4
Svpl10005	1,1	5,0	35	0,5