


Траверса по чертежам или техническому заданию


Наша компания готова изготовить для Вас траверсу любой сложности, грузоподъемности и для любых целей. Свой эскиз, чертеж, или техническое задание Вы можете прислать нашим специалистам. В кратчайшие сроки заявка будет рассмотрена, сделан чертеж будущего изделия и предварительный расчет стоимости.

Варианты концевых элементов

- | | | |
|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1. Проушина продольная | 6. Звено продольное | 10. Захват, встроенный в траверсу |
| 2. Проушина поперечная | 7. Звено поперечное | 11. Для текстильного стропа |
| 3. Крюк продольный | 8. Петля продольная | 12. Ось вертикальная |
| 4. Крюк поперечный | 9. Петля поперечная | |
| 5. Крюк поворотный | | |



Принципиальные схемы строповки длинномерного груза



- Потеря высоты подъёма.
- Сжатие в грузе.
- Изгиб груза.

- + Увеличение полезной высоты подъёма.
- + Устойчивость при подъёме и перемещении.
- + Малый собственный вес траверсы.

- + Значительное увеличение полезной высоты подъёма.
- Большой собственный вес траверсы.




GPST
Lifting Equipment

692900, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Угольная 61.


тел./факс: 8 (4236) 620-380, 70-42-20. e-mail: gpst-nahodka@mail.ru сайт: <http://www.gpst-nahodka.ru>

Монтажные полотенца ПМ-322-Р, ПМ-524-Р, ПМ-824-Р, ПМ-1023-Р, ПМ-1428-Р


Монтажные полотенца типа ПМ используются при прокладке новых магистральных трубопроводов и реконструкции действующих. Текстильная лента не повреждает изоляционный слой покрытия и обеспечивает равномерное распределение удельного давления, исключая деформации.



ПМ-322-Р, ПМ-524-Р



ПМ-824-Р, ПМ-1023-Р



ПМ-1428-Р

Наименование	ПМ-322 Р	ПМ-524 Р	ПМ-824 Р	ПМ-1023 Р	ПМ-1428 Р
Грузоподъёмность, т	8,0	16,0	25,0	32,0	60,0
Диаметр подн. Трубопровода, мм	89-325	377-530	630-820	1020	1220-1420
Количество СТП-ПМ, шт	1	1	2	2	4
Материал ленты	Полиэстер				
Габаритные размеры СТП-ПМ и СТП-ПМ 300/400, мм	1800x180x5	2500x300x8	3500x240x5	5100x300x8	5100x300x8
Масса ПМ с комплектом лент, кг	25	60	95	115	410

Все комплектующие для полотенец монтажных типа ПМ изготавливаются в соответствии с технической документацией нашей компании. При заказе комплектующих для ПМ других производителей необходимо указать размеры.

Наша компания производит и поставляет полотенца монтажные типа ПМ в сборе, а также комплектующие: палец ПМ, СТП ПМ, СТП ПМ300/400 металлоконструкция ПМ. Разработаны стропы «СТП ПМ 300/400» шириной 300мм, для полотенец монтажных типа ПМ. Данные стропы разработаны специально для комплектации полотенец монтажных типа ПМ, рассчитанных на ленту шириной 400 мм.

При заказе СТП ПМ необходимо указать: тип траверсы, для которой заказывается строп, количество (1 шт. – одна лента), ширина ленты.